

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
(125,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 125,00

ΑΡΘΡΟ 2ο

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος.
(229,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3.059,00

ΑΡΘΡΟ 3ο

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος
(137,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 307,00

ΑΡΘΡΟ 4ο

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαιρέσεως

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
(47,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 47,00

ΑΡΘΡΟ 5ο

Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα πάχους μέχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τετρ. μέτρα
(1.444,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.444,00

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου
(134,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 134,00

ΑΡΘΡΟ 7ο

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος
(826,80) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3.325,80

ΑΡΘΡΟ 8ο

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m³.km) σε όγκο ορύγματος
(9.608,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 39.596,00

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μέτρο

(30,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

ΑΡΘΡΟ 10ο

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου

(276,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 500,00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG Τοιχοποιίες πάχους 20 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 284,04

ΑΡΘΡΟ 12ο

Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ WC.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7,00

ΑΡΘΡΟ 13ο

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 39,60

ΑΡΘΡΟ 14ο

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 18,86

ΑΡΘΡΟ 15ο

Πέργκολες και παρεμφερή από ξυλεία Σουηδίας εμποτισμένη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τετραγωνικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 210,00

ΑΡΘΡΟ 16ο

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους. Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 125,00

ΑΡΘΡΟ 17ο

Εστίες χειροσφαίρισης (HANDBALL)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : 1 ζεύγος - 2 τεμάχια

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

ΑΡΘΡΟ 18ο

Επίστρωση με συνθετικό τάπητα τύπου sportsol πάχους 1,6-2 χιλ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : M2

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.220,00

ΑΡΘΡΟ 19ο

Μεταλλικός στυλοβάτης γηπέδου καλαθοσφαίρισης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΤΕΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

ΑΡΘΡΟ 20ο

Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2).

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 276,00

ΑΡΘΡΟ 21ο

Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 83,00

ΑΡΘΡΟ 22ο

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

(στη περίπτωση φαθωτού τοίχου η ποσότητα (επιφάνεια τοίχου) επιμετρύται διπλή)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5,00

ΑΡΘΡΟ 23ο

Επιχρίσματα τριπά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 809,60

ΑΡΘΡΟ 24ο

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 129,37

ΑΡΘΡΟ 25ο

Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m³)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 88,40

ΑΡΘΡΟ 26ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m³)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 402,35

ΑΡΘΡΟ 27ο

Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της διαλύσεως ή αναμίξεως

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 64,00

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 42,00

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας..

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 24,00

ΑΡΘΡΟ 30ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 39.949,00

ΑΡΘΡΟ 31ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1.257,00

ΑΡΘΡΟ 32ο

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο (m)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 54,30

ΑΡΘΡΟ 33ο

Επενδύσεις όψεων με ακανόνιστες εγχώριες πλάκες μέσου πάχους 8 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 9,00

ΑΡΘΡΟ 34ο

Επίστρωση με γαρμπιλομπετό
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 930,00

ΑΡΘΡΟ 35ο

Επιστρώσεις με φυσικές ακανόνιστες πλάκες περιοχής «Ιεράπετρας» μέσου πάχους 5 εκατ.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 228,00

ΑΡΘΡΟ 36ο

Επιστρώσεις δια τοπικής φυσικής ακανόνιστης πέτρας μέσου πάχους 3cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τετραγωνικό μέτρο (μ²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 92,00

ΑΡΘΡΟ 37ο

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 92,00

ΑΡΘΡΟ 38ο

Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) όψεως

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40,00

ΑΡΘΡΟ 39ο

Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιμέντου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Μ²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.360,00

ΑΡΘΡΟ 40ο

Παγκάκι με πλάτη
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τεμάχιο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 41ο

Δοχείο απορριμάτων
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τεμάχιο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

ΑΡΘΡΟ 42ο

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 271,00

ΑΡΘΡΟ 43ο

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 698,64

ΑΡΘΡΟ 44ο

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 24,00

ΑΡΘΡΟ 45ο

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 170,83

ΑΡΘΡΟ 46ο

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 810,00

ΑΡΘΡΟ 47ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 28,40

ΑΡΘΡΟ 48ο

Περίφραξη εξωτερική , ύψους 4,00 μ .
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ.μ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 560,66

ΑΡΘΡΟ 49ο

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΥΣ Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 μ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200,00

ΑΡΘΡΟ 50ο

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 350,40

ΑΡΘΡΟ 51ο

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 209,18

ΑΡΘΡΟ 52ο

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 105,83

ΟΔΟΠΟΙΑ

ΑΡΘΡΟ 53ο

Κατασκευή υπόβασης γηπέδου ποδοσφαίρου με στρώση υλικού ΠΤΠ 0-180 μεταβλητού πάχους ανευ της δαπάνης του υλικού και της μεταφοράς του.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 560,00

ΑΡΘΡΟ 54ο

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ Βάση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ 0-155)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 780,00

ΑΡΘΡΟ 55ο

ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβοχιλιόμετρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 16.080,00

ΑΡΘΡΟ 56ο

Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 560,00

ΑΡΘΡΟ 57ο

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.220,00

ΑΡΘΡΟ 58ο

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 μ (ΠΤΠ Α 265) με χρήση κοινής ασφάλτου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.220,00

ΑΡΘΡΟ 59ο

ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνοχιλιόμετρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12.200,00

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 60ο

Κατασκευή υπόβασης γηπέδου ποδοσφαίρου με άμμο τριβείου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβ. μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 560,00

ΑΡΘΡΟ 61ο

Γεώφασμα στραγγιστηρίων
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 836,00

ΑΡΘΡΟ 62ο

Προμήθεια άμμου λατομείου άνευ της μεταφοράς του
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Κυβ. μέτρο επί αυτοκινήτου

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 217,17

ΑΡΘΡΟ 63ο

Συνθετικός χλοοτάπητας 5ης γενιάς αθλητικών εγκαταστάσεων
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τετρ. μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4.559,70

ΑΡΘΡΟ 64ο

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμάχιο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 35,00

ΑΡΘΡΟ 65ο

Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμα

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.176,00

ΑΡΘΡΟ 66ο

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 200 mm .
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 66,00

ΑΡΘΡΟ 67ο

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου mm Φ20
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 93,00

ΑΡΘΡΟ 68ο

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Τ.Ε. Άκαμπτα μεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 93,00

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 69ο

Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 40X40 cm βάθους 60 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΤΕΜ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11,00

ΑΡΘΡΟ 70ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, εύκαμπτος, βαρέος τύπου, Φ50mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΜΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 110,00

ΑΡΘΡΟ 71ο

Πλάκα γείωσης από χαλκό, διαστάσεων 500x500x5mm,
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

ΑΡΘΡΟ 72ο

Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος, διατομής 25mm²
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΜΜ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 98,00

ΑΡΘΡΟ 73ο

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 5 X 2,5 mm²
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 110,00

ΑΡΘΡΟ 74ο

Ιστός από χυτό αλουμίνιο ύψους έως 4m
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 75ο

Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα αλογόνων μετάλλου 70W
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 76ο

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), με τον ηλεκτρικό πίνακα και τα υλικά του
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Πεζά 01/10/2010
Ο Προϊστάμενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

Πεζά 01/10/2010
Οι Συντάξαντες

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ